



M60

Produktkatalog 2011



Lönsamhet

M60

M60 har tagits fram av oss för att ge hög lönsamhet åt handeln. Samtidigt som produkterna skall erbjuda konsumenterna kvalitet till rätt pris. En svår balansgång som vi anser att vi lyckats med. Bra marginaler och effektiv hantering gör att M60 ger dig som återförsäljare en total lösning med hög lönsamhet.



Logistik

M60

M60 konceptet förenar enkelhet med effektivitet. Rätt anpassade transportförpackningar och innerkartonger gör att hela hanteringskedjan blir effektiv. Det bidrar till handelns lönsamhet.



Förpackning

M60

M60-förpackningen signalerar kvalitet. Blå färg anses i de flesta konsumenttester stå för kvalitet. Ett priskodsystem som gör det lätt att läsa konsumentpriset. Prisbilden bestämmer du själv. Förpackningen är informativ med text och bild som gör det enkelt för konsumenten att välja produkt. Minimerar på det sättet kundfrågor och ev. felköp. Allt för att höja effektiviteten i hanteringen. Förpackningen är miljövänlig, där både plast och bakomkort är fria från farliga kemikalier. Den speciella designen gör att förpackningen ej delar sig vid ett ev. fall mot golvet och den är också förstärkt i upphängningshålet för att klara tuffa tag. M60-förpackningen är öppningsbar och kan sedan lätt återanslutas igen. Den är också moduluppbyggd vilket ger en lugn och harmonisk vägg. Både plast och tryck har också en snygg ytfinish som lyfter fram produkten. M60 är en säljande förpackning som andas kvalitété.



89 x 95 mm



89 x 235 mm 194 x 235 mm

Förpackningen är öppnings- och förslutningsbar

Koncept tanke

M60

M60 är tänkt som ett svar på alla lågprisförpackningar och lågprisprodukter. Konsumenten skall få en kvalitativ produkt till ett bra pris, samtidigt som vi med M60 etablerar en ny standard. Våra kablar och kontakter ligger i alla avseenden kvalitetsmässigt högre än de vanligast förekommande kablarna och kontakterna. Detta utan att priset till butiken avspeglas i nämnvärd grad. M60 säljs endast via fackhandeln.



Sortiment

M60

Med hjälp av våra kunder och vår kunskap om marknaden, med mer än 70 år i branschen, har vi tagit fram ett utrymmeseffektivt sortiment. Ett sortiment som tar ut svängarna för det lite mer ovanliga. Kort skrivet, med M60 finner du vad din konsument behöver.





Art nr	Längd
20100	1,5 meter
20101	3,0 meter
20102	5,0 meter
20103	10 meter
20104	20 meter

Ljudsladd

2 x RCA hanar <> 2 x RCA hanar.
Färgmärkta don som fasmarkering
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
20105	1,5 meter
20106	5,0 meter

Ljudskarvsladd


2 x RCA hanar <> 2 x RCA honor.
Färgmärkta don som fasmarkering
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
20111	1,5 meter
201121	3,0 meter
20112	5,0 meter
20113	10 meter
201131	15 meter

Ljudsladd

2 x RCA hanar <> 1 x 3,5mm hanar.
Färgmärkta don som fasmarkering
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
201125	1,5 meter

Ljudsladd

2 x RCA hanar <> 1 x 3,5mm hanar, mini.
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
201209	0,5 meter
201210	1,5 meter

Ljudsladd

1 x 3,5 mm mini <> 1 x 3,5 mm mini, hanar.
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
20114	1,5 meter
20115	3,0 meter
20116	5,0 meter
20117	10 meter

Ljudskarvsladd







3,5 mm stereo hane <> 3,5 mm stereo hona.
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.



Art nr	Längd
20118	6,0 meter

Ljudskarvsladd

6,3 mm stereo hane <> 6,3 mm stereo hona.
Guldpläterade kontaktytor ger bästa
anslutningsreslutat.

	Art nr 20119	Längd 0,2 meter	Ljutförgrening 1 x RCA hane <> 2 x RCA honor. Färgmärkta don som fasmarkering Guldpläterade kontaktytor ger bästa anslutningsreslutat.
	Art nr 20120	Längd 0,2 meter	Ljutförgrening 1 x RCA hona <> 2 x RCA hanar. Färgmärkta don som fasmarkering Guldpläterade kontaktytor ger bästa anslutningsreslutat.
	Art nr 20133 20121 20134 20130 20131 20132	Längd 0,5 meter 1,5 meter 3,0 meter 10 meter 15 meter 20 meter	Ljudsladd 3,5 mm stereo hane <> 3,5 mm stereo hane. Guldpläterade kontaktytor ger bästa anslutningsreslutat.
	Art nr 20123 20124 20125	Längd 1,5 meter 3,0 meter 5,0 meter	Optisk sladd Toslink hane <> Toslink hane. Dragavlastningen är extra stark, vilket ger en böjningsbeständig kabel som håller för tuffa tag
	Art nr 207610	Längd 10,0 meter	Högtalarkabel 2 x 0,75 mm ² . Transparent. 68 st kardeler (varje kardel 0,12 mm) Lev. i påse/ryttare.
	Art nr 208405 208410	Längd 5,0 meter 10,0 meter	Högtalarkabel 2 x 1,5 mm ² . Transparent. 266 st kardeler (varje kardel 0,12 mm) Lev. i påse/ryttare.



Art nr
20200
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207

Längd
1,5 meter
2,5 meter
3,75 meter
5,0 meter
7,5 meter
10 meter
15 meter
20 meter

Antennsladd

Antennuttag <> TV/Radio.
Dubbelskärmad. Hf-tät. 75 ohm.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Foile i omlott och nätskärm med
56 trådar i skärmen.
För att ge bra skydd mot in och
utstrålning.



Art nr
20210
20211
20212
20213
20214
20215

Längd
1,5 meter
2,5 meter
3,75 meter
5,0 meter
7,5 meter
10 meter

Antennsladd 100 Hz

Antennuttag <> TV/Radio.
Dubbelskärmad. Hf-tät. 75 ohm.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Foile i omlott och nätskärm med
56 trådar i skärmen.
För att ge bra skydd mot in och
utstrålning.
Extra avstörning via dubbla
ferrite kärnor.



Art nr
20225
20226
20227
20228
20229
20230
20231
20232

Längd
1,5 meter
2,5 meter
3,75 meter
5,0 meter
7,5 meter
10 meter
15 meter
20 meter

Antennsladd 100 Hz

Antennuttag <> TV/Radio.
Trippelskärmad. Hf-tät. 75 ohm.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Foile i omlott och nätskärm med
96 trådar i skärmen.
För att ge bra skydd mot in och
utstrålning. Extra avstörning via
dubbla ferrite kärnor.
Kontaktering helt i metall.



Art nr
20220

Dipol typ

Antenn för radio

FM dipolantenn
Med 75 ohms anslutnings kontakt.
(IEC hona). Guldpläterat don för bästa
anslutningsreslutat.
Antennen är tillverkad av s.k.a.
bandkabel. Denna ger bättre
mottagnings resultat än vanliga "tråd
antenn"



Art nr
20300
20301
20302
20303
203031

Längd
1,0 meter
2,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
7,0 meter

Scartsladd Ljud/Bild

Scart hane <> scart hane.
21-polig fullkopplad.
Gemensamt skärmdade ledare.
Dessutom en folie skärm runt
alla ledare.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
20304
20305
20306
20307
203071
203072

Längd
1,0 meter
2,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
7,0 meter
10 meter

Scartsladd Ljud/Bild

Scart hane <> scart hane.
21-polig fullkopplad.
Separat skärmdade ledare för
koaxial bildöverföring
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
20308
20309
20310

Längd
0,6 meter
1,0 meter
2,0 meter

Scartsladd Ljud/Bild

Hane <> hane.
21-polig fullkopplad.
Separat skärmdade ledare.
Flat kabel.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
20311

Längd
1,5 meter

Scartsladd Ljud

Scart hane > 2 x RCA hanar.
Enkelriktad.
Separat skärmdade ljud kabel
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
20312

Längd
1,5 meter

Scartsladd Ljud/Bild

9-pol scart hane <> 9-pol scart
hane + 2 x RCA hanar.
Separat skärmdade ljud kabel
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
203131
20313

Längd
1,0 meter
1,5 meter

Scartsladd Ljud/Bild

3 x RCA hanar > scart hane.
Färgmärkta don. In / ut
Separat skärmdade ljud kabel
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



**Art nr
20314**

**Längd
2,5 meter**

Scartsladd Ljud/Bild

3 x RCA hanar > scart hane.
Färgmärkta don. Enkelriktad.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



**Art nr
20315**

**Längd
1,5 meter**

Scartsladd Ljud/Bild

2 x RCA/S-Video hanar > scart
hane. Färgmärkta don.
Enkelriktad.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform



**Art nr
20316**

**Längd
0,5 meter**

Scartdelning Ljud/Bild

Scart hane <> 2 x scart honor.
Fullkopplad. Dubbel riktad
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



**Art nr
20317**

**Längd
0,5 meter**

Scartdelning Ljud/Bild

Scart hane <> 3 x scart honor.
Fullkopplad. Dubbel riktad
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



**Art nr
20318
20319
20320
20321**

**Längd
1,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
10 meter**

Bildsladd 75 ohm

RCA hane <> RCA hane.
RG 59 kabel. 75 ohm.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



**Art nr
20322
203221
20324
20325**

**Längd
1,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
10 meter**

Bildsladd RGB

3 x RCA hanar <> 3 x RCA hanar.
Komponentkabel.
Hög skärminningsgrad Färgmärkta
don. Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat. Bra passform.



**Art nr
20326
20327**

**Längd
1,5 meter
5,0 meter**

Ljud & bildsladd RGB

3 x RCA hanar <> 3 x RCA hanar.
2st RCA hanar för ljud höger /
vänster.
1 RCA hane för bildöverföring
Hög skärminningsgrad Färgmärkta
don. Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat. Bra passform.



Art nr
20333

Längd
5,0 meter

Bildsladd

S-Video hane <> RCA hane.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra passform.



Art nr
20328
203281
20329
20330
20331

Längd
1,5 meter
3 meter
5,0 meter
10 meter
15 meter

S-Videosladd

S-Video hane <> S-Video hane.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsreslutat.
Bra och tät skärm för minsta in
och utstrålning. Speciellt viktigt
på de långa längderna.
Bra passform.



Art nr
20336
203361
203362
20337
203371
20338
20339

Längd
2,0 meter
1,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
7,0 meter
10 meter
15 meter

HDMI kabel

19-pol HDMI hane <> 19-pol
HDMI hane. Anpassad för hög
överföringshastighet.
Guldpläterad för bästa signal
anslutning.
Flexibel kabel ger enkel
användning och applikation



Art nr
20340
20341

Längd
2,0 meter
5,0 meter

DVI kabel

DVI-D hane <> DVI-D hane.
Dubbel-skärmad.
Dual link (24+1 pin).
Endast för digitala signaler.
Guldpläterade don.



Art nr
20342
20343

Längd
2,0 meter
5,0 meter

DVI-i kabel

DVI-I hane <> DVI-I hane.
Dubbel-skärmad.
Dual link (24+5 pin).
Guldpläterade don ger bästa
anslutning.



**Art nr
20332**

**Längd
1,5 meter**

Kamerasladd

4-pol 3,5 mm hane > 3 x RCA
hanar. Färgmärkta don.
Guldpläterade don för bästa
anslutningsresultat. Bra passform.



**Art nr
20344**

**Längd
2,0 meter**

Digitalkamerasladd

4-pol USB mini <> USB A.
Passar t. ex. vissa Fuji digital-
kameror.



**Art nr
20345**

**Längd
2,0 meter**

Digitalkamerasladd

4-pol USB mini <> USB A.
Passar t. ex. vissa
Sony digitalkameror.



**Art nr
20346**

**Längd
2,0 meter**

Digitalkamerasladd

8-pol USB mini <> USB A.



**Art nr
20347**

**Längd
2,0 meter**

Digitalkamerasladd

5-pol USB mini <> USB A.



**Art nr
20390**

**Längd
3,0 meter**

Fire Wire kabel IEEE1394
Typ 4/4
För anslutning av en digital kamera
in i en PC/MAC



**Art nr
20391**

**Längd
3,0 meter**

Fire Wire kabel IEEE1394
Typ 6/4
För anslutning av en digital kamera
in i en PC/MAC



**Art nr
20392**

**Längd
3,0 meter**

Fire Wire kabel IEEE1394
Typ 6/6
För anslutning av en digital kamera
in i en PC/MAC



**Art nr
20350
20351
20352
20354**

**Längd
2,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
10 meter**








VGA KABEL
15 polig VGA kabel med
avstörningskärnor monterade på
kabel.
För anslutning mellan t.ex. dator
och en projektor eller in i en TV.
(Video Graphics Array)



**Art nr
20334
20335**

**Längd
5,0 meter
10 meter**

DVD-kit, universal
För anslutning av DVD/PC <>
TV/Video.
Guldpläterade don ger bästa
signal anslutning.
Lev. i påse/ryttare.

	Art nr 20400 20401 20402 20403	Längd 2,0 meter 5,0 meter 10,0 meter 20 meter	Telefonsladd Modular 6/4 <> Modular 6/4.
	Art nr 20404	Längd 6,0 meter	Telefonsladd Modular 6/4 kabel <> Mellanpropp. (Hane/hona) Lev. i påse/ryttare.
	Art nr 20405 20406 20407	Längd 10 meter 15 meter 20 meter	Telefonsladd Väggmonterat vägguttag med kabel till dubbelpropp (Mellanpropp <> Telejack.) Lev. i påse/ryttare.
	Art nr 20408	Längd 12 meter	Telefonsladdvinda Dubbelpropp för vägg samt kabel och en inledningsdosa med telefonhona. Dosan kan även hängas på vägg Lev. i påse/ryttare.
	Art nr 20500 20513 20501 20502	Längd 1,5 meter 3,0 meter 5,0 meter 10 meter	Nätssladd Apparatsladd nät 230volt Platt kontakt passa både i jordat och ojordat uttag. Svart.
	Art nr 20503 20504 20510	Längd 1,8 meter 3,0 meter 5,0 meter	Nätssladd Apparatsladd jordad. Kraftigt utförande, svart. Lev. i påse/ryttare.
	Art nr 20520 20522 20526	Längd 2,0 meter 5,0 meter 5,0 meter	Nätssladd Apparatsladd jordad. Med vinklad apparat kontakt. Detta gör den lättare att ansluta i t.ex. platt-tv som monteras på väggen. Kraftigt utförande, svart. NOTERA! 20526 är helvit!



Art nr
20508
20505
20509

Längd
3,0 meter
5,0 meter
10 meter

Nätskarvsladd

Jordad kabel 230v hane <>hona vit.
Hög kvalitet med flexibel ledning.
Kontaktdonen är i ett tåligt utförande.
Lev. i påse/ryttare.



Art nr
20507

Längd
1,5 meter

Grenuttag

Jordad. 8-vägs. 4+4 uttag
Med strömbrytare.
Lev. i påse/ryttare.



Art nr
20600

Längd
3,0 meter

USB kabel

USB A hane <> USB A hane.



Art nr
20610

Längd
3,0 meter

USB kabel

USB A hane <> USB B hane.
T.ex. för anslutning av printar i PC.



Art nr
20611

Längd
3,0 meter

USB kabel

USB A hane <> USB A hona.



Art nr
20601
206011
20602
206021
20603
20604
206041
206043

Längd
1,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
7,0 meter
10 meter
15 meter
20 meter
30 meter

Nätverkssladd CAT6e

RJ45 hane <> RJ45 hane. UTP.
Rakkopplad.
Cat6 för bästa överföring.
Kabel av flexibeltyp.
Donen har bra dragavlasning
och tål att böjas.



Art nr
20605
20606

Längd
5,0 meter
10 meter

Nätverkssladd CAT6e

RJ45 hane <> RJ45 hane. UTP.
Korskopplad.
Cat6 för bästa överföring.
Kabel av flexibeltyp.
Donen har bra dragavlasning och tål
att böjas.



**Art.no
10100**

Kontakt
2,5 mm hane stereo.
Lödanslutning.
Med dragavlastning
för skydd av kabel och
lödningar



**Art.no
10101**

Kontakt
3,5 mm hane stereo.
Lödanslutning.
Med dragavlastning
för skydd av kabel
och lödningar



**Art.no
10102**

Kontakt
6,35 mm hane stereo.
Lödanslutning.
Med dragavlastning
för skydd av kabel och
lödningar



**Art.no
10103**

Kontakt
6,35 mm hane mono.
Lödanslutning.
Med dragavlastning
för skydd av kabel och
lödningar



**Art.no
10104**

Kontakt
3,5 mm hona stereo.
Lödanslutning.



**Art.no
10105**

Adapter
För t.ex. hörlur
3,5 mm hona stereo
> 6,35 mm hane
stereo.



**Art.no
10106**

Adapter
För t.ex. hörlur
6,35 mm hona stereo
> 3,5 mm hane
stereo.



**Art.no
10107**

Adapter
3,5 mm hona stereo
> 2,5 mm hane stereo.



**Art.no
10108**

Adapter
3,5 mm hona stereo
> 2,5 mm hane mono.



**Art.no
10109**

Adapter
Grendon för t.ex. hörlur
Två hörlurar i ett uttag.
2 x 3,5 mm honor
stereo > 3,5 mm hane,
stereo.



**Art.no
10110**

Adapter
RCA hona >
6,35 mm hane mono.
För t.ex. mikrofon.



**Art.no
10111**

Kontakt
2 st RCA hanar.
Färgmärkta.
Lödanslutning.



**Art.no
10130**

Kontakt
2 st RCA hanar.
Guldpläterade
Färgmärkta.
Lödanslutning.
High End kontakt.



**Art.no
10112**

Kontakt
2 st RCA honor.
Färgmärkta.
Lödanslutning.



**Art.no
10113**

Adapter
Dubbel RCA hona.
För t.ex. skarvning
av RCA kabel.



**Art.no
10114**

Grenadapter
RCA hane <>
2 st RCA honor.
För t.ex. anslutning
av flera enheter i ett
enkelt uttag.



**Art.no
10115**

**Kontakt hane
2 st**
2 polig högtalare
kontakt.
Skruvanslutning.



**Art.no
10116**

**Kontakt hona
2 st**
2 polig högtalare
kontakt.
Skruvanslutning.



**Art.no
10117**

Kontakt
Banan. Hanar.
Kabel > 10 mm².
Guldpläterad.
Skruvanslutning.
2-pack.



**Art.no
10118**

Kontakt
3-pol XLR hane.
Lödanslutning.



**Art.no
10119**

Kontakt
3-pol XLR hona.
Lödanslutning.



**Art.no
10300**

Adapter
RCA hona >
BNC hane.



**Art.no
10301**

Adapter
RCA hona >
S-Video hane.



**Art.no
10120**

Kontakt
Bilantenn. Hane.
Skruvanslutning.



**Art.no
10200**

TV Kontakt hane
75 ohm IEC typ.
Skruvanslutning och
vinklad.



**Art.no
10201**

TV Kontakt hona
75 ohm IEC typ.
Skruvanslutning och
vinklad.



**Art.no
10240**

TV Kontakt hane
100% HF-tät i metall.
Skruvanslutning.
Vikt 25 gram.
Klarar höga krav.



**Art.no
10241**

TV Kontakt hona
100% HF-tät i metall.
Skruvanslutning.
Vikt 25 gram.
Klarar höga krav.



**Art.no
10242**

TV Kontakt hane
100% HF-tät i metall.
Skruvanslutning.
Vikt 25 gram.
Rakt utförande.



**Art.no
10243**

TV Kontakt hona
100% HF-tät i metall.
Skruvanslutning.
Vikt 25 gram.
Rakt utförande.



**Art.no
10202**

TV kontakt hane
Skruvanslutning.
Dragavlastning.
Rakt utförande



**Art.no
10203**

TV kontakt hona
Skruvanslutning.
Dragavlastning.
Rakt utförande



**Art.no
10204**

Skarvdon
För koaxialkabel.
Skruvanslutning.



**Art.no
10207**

Antenn Adapter
TV-antenn hane <>
TV-antenn hane.
75 ohm. HF tät



**Art.no
10208**

Antenn Adapter
TV-antenn hane <>
TV-antenn hona.
75 ohm. HF tät



**Art.no
10209**

Antenn Adapter
TV-antenn hona <>
TV-antenn hona.
75 ohm. HF tät



**Art.no
10205**

Gren Kontakt
T-stycke TV. 2-vägs.
75 ohm induktiv.
HF tät med gjuten
kropp



**Art.no
10206**

Gren Kontakt
T-stycke Radio.
2-vägs.
75 ohm induktiv.
HF tät med gjuten
kropp



**Art.no
10212**

Fördelning
Antennkabel 1 in <>
2 ut. Skruvanslutning.
Metall hölje
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10213**

F-Kontakt
F-kontakt för
antennkabel 0.8/3.6
Twist-on anslutning.



**Art.no
10214**

F-Kontakt
F-kontakt för
antennkabel 1.0/4.8
Twist-on anslutning.



**Art.no
10216**

F-Kontakt
F-kontakt för
antennkabel 0.5/2.2
Twist-on anslutning.



**Art.no
10215**

**F-Adapter
Dubbelhona**
F-hona <> F-hona.
Skarvdon för
F-kontakter.



**Art.no
102132**

F-Kontakt 2 pack
F-kontakt för
antennkabel 0.8/3.6
Twist-on anslutning.



**Art.no
102162**

F-Kontakt 2 pack
F-kontakt för
antennkabel 0.5/2.2
Twist-on anslutning.



**Art.no
102142**

F-Kontakt 2-pack
F-kontakt för
antennkabel 1.0/4.8
Twist-on anslutning.



**Art.no
10302**

Adapter Scart
Scart hane <>
3 RCA /1-Svhs honor.
Med brytare för
signalriktning.



**Art.no
10303**

Adapter Scart
Scart hane till Scart
hona 3 RCA /1-Svhs
honor. Med brytare för
signalriktning.
Grendons funktion.



**Art.no
10304**

Adapter Scart
Scart hona till Scart
hona (Dubbel hona)
Skarv adapter för
scart.



**Art.no
10305**

Adapter Scart
Scart hane <>
3 RCA /1-Svhs honor.
Med brytare för
signalriktning. Guld-
pläterad och helt i
metall.



**Art.no
10310**
Adapter HDMI
Hane HDMI <>
Hona DVI-D
För anslutning i
olika kablar.
Adapter guld-
pläterad.



**Art.no
10311**

Adapter HDMI
Hona HDMI <>
Hane DVI-D
För anslutning i
olika kablar.
Adapter guldpläterad



**Art.no
10313**

Adapter HDMI
Vinklad HDMI adapter.
Höger vinkel, lämplig
för trånga placeringar.
Hane - hona.
Guldpläterad.



**Art.no
10314**

Adapter HDMI
Vinklad HDMI adapter.
Vänster vinkel, lämplig
för trånga placeringar.
Hane - hona.
Guldpläterad.



**Art.no
10315**

Adapter HDMI
Vinklad HDMI adapter.
90° vinkel, lämplig
för trånga placeringar.
Hane - hona.
Guldpläterad.



**Art.no
10312**

Adapter HDMI
Hane HDMI <>
Hona HDMI
Unik vridbar modell,
gör det enkelt att
använda den.



**Art.no
10400**

Tele
Tele hane med
modularanslutning
6/4.



**Art.no
10401**

Tele Adapter
Tele hane/hona med
modularanslutning
6/4.



**Art.no
10402**

Tele hona
Tele hane/hona med
modularanslutning
6/4.



**Art.no
10403**

Telefonvägguttag
Utanpåliggande.
Skruvanslutning
för inkommande kabel.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10404**

Telefonvägguttag
Infälld. Skruv-
anslutning för
inkommande kabel.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10405**

Kontakt
Modularskarvstycke
8/8.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10406**

Adapter
Modularförgrening
6/4.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10500**

Grenkontakt
220 V förgrening för
flatkontakter. 2-vägs.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10501**

Grenkontakt
220 V förgrening
för flatkontakter.
4-vägs.
Lev. i påse/ryttare.



**Art.no
10502**

Kopplingslist
För kabel > 2,5 mm.
Ej för 220 V.
Skruvanslutning.
Lev. i påse/ryttare.
2x6 poler (12st)



**Art nr
10210**

Tv/Radio vägguttag

Infällt uttag med radio och Tv anslutning. Slututtag.

Lock i vit färg.

Gjutet metall uttag med metall lock som skyddar elektroniken från störningar.

Uttaget är Hf-tät vid anslutning av kabel.

Måtten är byggstandard.



**Art nr
10211**

Ram till vägguttag

Med hjälp av denna ram kan ett vägguttag monteras utanpå en vägg.

Det finns förberedda uttagningar för kabel genomföring.

M60 – Ett lönsamt koncept!

Vi har lagt ned mycket arbete på förpackningens utformning.

Vi vill att det skall fungera när den kommer upp på väggen redo för att köpas av konsumenterna.

Därför är M60 förpackning utformad i ett modul system.

Den yta som största förpackningen tar i anspråk/rymmer: 2 st av mellan storleken eller 4 st av den minsta storleken. Det betyder att vi utnyttjar väggytan maximal och det är lätt att flytta om på väggen när nya produkter kommer in.

Dessutom harmoniserar M60 färger och design med övriga Ohmega sortimentet.

Allt detta för att skapa en snygg tillbehörsvägg.

Tänk på att hur smidigt det går att byta olika produkter med ett M60 system.

Vi vill att det skall vara enkelt att tjäna pengar på M60 sortimentet.



Två av den minsta tar samma yta som en av dem mellanstora gör.
Detta skapar flexibelt upphäng.

Besök gärna vår webshop www.moon.se



På www.moon.se hittar du fler produkter och mer information om dom produkter som vi presenterar i vår katalog.

Där kan du också via vår webshop enkelt beställa varor och se våra aktuella kampanjer.

Om du inte redan är webshop kund, ring **0220-371 20** till någon av våra trevliga säljare så ordnar dom det.

Välkommen till oss!

Väggar





Moon Radio AB , Enbärsvägen 8, Box 3, 735 21 Surahammar
Telefon 0220-371 20 Telefax 0220-364 00 www.moon.se